

Терминал самообслуживания

HYOSUNG TNS

Терминал самообслуживания Hyosung TNS позволяет магазинам работать гораздо эффективнее. Интуитивный интерфейс будет понятен каждому, а функции автоматического выявления ошибок и удаленного восстановления обеспечивают удобное управление.



■ Интуитивный интерфейс пользователя и мобильное подключение

- Благодаря интуитивному интерфейсу пользователя каждый сможет оформить и оплатить заказ, а владельцы бизнеса могут управлять терминалом удаленно.

■ Поддержка разных ОС

- В зависимости от среды эксплуатации и потребностей клиента, терминал поддерживает разные ОС (Windows, Android и т. д.)

■ Серверное приложение для мониторинга

- Серверное приложение для мониторинга помогает магазинам отслеживать заказы и работать над лояльностью клиентов.

Терминал самообслуживания — эксплуатация

Терминал самообслуживания Hyosung TNS можно установить в любом удобном месте магазина. Мы предлагаем целый ряд форм-факторов терминала — стендовый, настенный или настольный.

Бизнес для бизнеса



Ассоциация малого бизнеса



Бизнес для клиента



- В октябре 2020 года подписан контракт с группой компаний SPC на поставку 500 терминалов самообслуживания
- SPC обслуживание такие магазины, как Paris Baguette, Baskin Robbins, Dunkin Donuts и т. д.

- В ноябре 2020 года подписан контракт на поставку терминалов самообслуживания по запросу с Ассоциацией малого бизнеса Кореи
- Ассоциация малого бизнеса охватывает 20 000 магазинов

- Идет работа над запуском новой организации по сотрудничеству с розничными магазинами.
- Терминалы самообслуживания поставляются в такие рестораны, как Ko Bong-min Kimbab Namiru Ramen и т. д.

Терминал самообслуживания - спецификации

Флагманская модель U2000 предлагает целый ряд способов оплаты, в том числе по кредитной карте, мобильный платеж на ЖК-дисплее 21,5 дюйма, а также поддерживает платежи через NFC и ввод PIN, которые популярны на российском рынке.

Спецификация модели U2000



Операционная система

Microsoft Windows 10
(дополнительно Android 9.0)

Компоненты для взаимодействия с клиентом

Сенсорный экран диагональю 21,5 дюйма,
устройство считывания карт (с вводом карты),
динамик

Принтер

Принтер для квитанций
- Построчная термопечать

Техобслуживание/ремонт

Ремонт с лицевой/задней стороны

Габариты (мм)

Размер: 715 (В) x 350 (Ш) x 315 (Г)
Вес: 25 кг

Условия окружающей среды

Температура: в режиме ожидания (0°C~40°C),
Эксплуатация (5°C~35°C)
Влажность: в режиме ожидания (10%~90%),
Эксплуатация (25%~85%)

Дополнительные функции

Сканер штрих-кода

Питание

110 / 240 В — используются оба

Основные функции



Получение выручки в
реальном времени



Поддержка платежей по NFC и
вводу PIN



Управление франшизой



Удаленное управление